



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ИМ35.Н00290

Срок действия с 25.08.2017 по 24.08.2020

№ 0041673

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации "Инновационный центр сертификации "СЕРТОС". Адрес: 109548, Россия, город Москва, улица Шоссейная, дом 1, корпус 2, офис 430. Фактический адрес: 109548, Россия, город Москва, улица Шоссейная, дом 1, корпус 2, офис 430-433. Телефон: +7(499)755-73-92, факс: +7(499)755-73-92, e-mail: medcert@yandex.ru  
Аттестат аккредитации рег. № RA.RU.11ИМ35 с 09.09.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации.

## ПРОДУКЦИЯ

Повязка биологическая "Дигестол" по ТУ 9393-001-13380984-2007.  
Серийный выпуск.

код ОК 034-2014  
(КПЕС 2008)  
21.20.24.160

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-4-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011,  
ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ ISO 10993-12-2015,  
ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ EN 556-1-2011

код ТН ВЭД  
3005 10 000 0

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Зеленая дубрава» (ЗАО «Зеленая дубрава»), Россия, 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 151, ИНН 5042055160, ОКПО 48783520. Место производства медицинского изделия: 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 151.

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Закрытое акционерное общество «Зеленая дубрава» (ЗАО «Зеленая дубрава»), Россия, 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 151. Телефон: +7(495)504-25-50. Факс: +7(495)993-99-95.

## НА ОСНОВАНИИ

Протокола токсикологических испытаний № 957Д-17 от 23.08.2017г., Испытательная лаборатория медицинских изделий Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства», рег. № RA.RU.21МИ25 с 17.09.2015г. Регистрационного удостоверения на медицинское изделие Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения № ФСР 2008/02946 от 27.01.2014г.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркирование продукции знаком соответствия допускается.




Руководитель органа

  
подпись

М.В.Сафронов

инициалы, фамилия

Эксперт

  
подпись

Н.А.Терешкова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации