



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МН08.Н11145

Срок действия с 23.04.2014 по 22.04.2017

№ 0866787

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11МН08 ПРОДУКЦИИ ООО
"ПромТест". 117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 93А, оф. 423. Телефон (495) 335-42-88, факс
(495) 335-42-88, адрес электронной почты intertest@list.ru.

ПРОДУКЦИЯ Клеенка подкладная с поливинилхлоридным покрытием
«Виталфарм», в исполнениях согласно приложению (бланк № 0613071).
ТУ 9464-012-50887801-2008.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

94 6410

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 9464-012-50887801-2008

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО "Виталфарм".

Адрес: 187322, Ленинградская область, Кировский район, городское поселение Синявино, ул. Садовая, д. 2.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ЗАО "Виталфарм"

ОГРН 1089847164560 от 21.04.2008 г., Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по г.
Санкт Петербургу. Адрес: 187322, Ленинградская область, Кировский район, городское поселение
Синявино, ул. Садовая, д. 2. Телефон (812) 335-05-85; (812) 335-00-82, факс (812) 335-05-85.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 70С107/5-11 от 22.04.2014 г., Испытательная
лаборатория "ИЛ БТ" ООО "ИЛ ЭП ЭМС", рег. № РОСС RU.0001.21МЛ31 от 16.03.2011 г., адрес:
141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, 29; Регистрационное удостоверение № ФСР
2008/03468 Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР) от 18
апреля 2013 г

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа
(заместитель руководителя)

Эксперт


подпись

подпись

А.А. Дмитриева

инициалы, фамилия

О.Ю. Синьков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0613071

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.МН08.Н11145

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		
94 6410	Клеенка подкладная с поливинилхлоридным покрытием «Виталфарм», в исполнениях:	ТУ 9464-012-50887801-2008
	Клеенка подкладная с поливинилхлоридным покрытием "Виталфарм", в исполнениях: - 25x1, 40 (основа - полотно термоскрепленное, ткань, техническая полиэфирная, бязи набивные и гладкокрашенные, ситцы набивные и гладкокрашенные), - 25x1,0 (основа - полотно термоскрепленное, ткань, техническая полиэфирная, бязи набивные и гладкокрашенные, ситцы набивные и гладкокрашенные), - 1,0x1,40, - 2,0x1,40, - 1,0x0,68, - 1,0x0,68 обшитая тесьмой окантовочной, - 1,0x0,68 обшитая тесьмой окантовочной и с резинкой для фиксации, - 0,48x0,68, - 0,48x0,68 обшитая тесьмой окантовочной, - 0,48x0,68 обшитая тесьмой окантовочной и с резинкой для фиксации, - 1,2x0,60, - 1,2x0,60 обшитая тесьмой окантовочной и с резинкой для фиксации	
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ЗАО "Виталфарм" 187322, Ленинградская область, Кировский район, городское поселение Сиявино, ул. Садовая, д. 2	



Виктор Юрьевич Синьков

Эксперт

(Handwritten signature)
подпись

(Handwritten signature)
подпись

А.А. Дмитриева

инициалы, фамилия

О.Ю. Синьков

инициалы, фамилия