



ЧАО «СТЕКЛОПРИБОР»



ПАСПОРТ ТЕХНИЧЕСКИЙ (ГРУППОВОЙ) № В67-2018

ГИГРОМЕТРЫ ПСИХРОМЕТРИЧЕСКИЕ ВИТ-1

Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений - 42453-18

Гигрометры психрометрические предназначены для определения относительной влажности и измерения температуры окружающего воздуха.

Изготовлены гигрометры по техническим условиям ТУ 3 Украины 14307481.001-92.

Партия № 10 от 27.08.2018

Диапазон измерений относительной влажности, %	Температурный диапазон измерений относительной влажности, °С	Диапазон измерений температуры, «сухой» термометр, °С	Диапазон измерений температуры, «влажный» термометр, °С
от 20 до 90	от + 5 до + 25	от 0 до + 25	от 0 до + 25

Наименование характеристики	Значение
Цена деления шкалы, °С	0,2
Пределы допускаемой абсолютной погрешности термометров гигрометра, °С	± 0,2
Пределы допускаемой абсолютной погрешности гигрометра при скорости аспирации от 0,5 до 1 м/с (при температуре «сухого» термометра), %	± 7 (от +5 до +10 °С включ.) ± 6 (св. +10 до +30°С включ.)
Габаритные размеры, мм, не более	325×120×50

Термометрическая жидкость - толуол.

Номера гигрометров указаны в приложении №1 к данному паспорту на ___ страницах.

Межповерочный интервал – 2 года.

Первичная поверка проведена в соответствии с документом МП 207-008-2018 «Гигрометры психрометрические ВИТ. Методика поверки», утвержденным ФГУП «ВНИИМС», 16.02.2018 г.

Поверитель:



Оттиск поверительного клейма

Игнатов А.А.

« 11 » 08 2018 г.

Сведения о результатах поверки средств измерений в РФ можно проверить на сайте:

http://www.fundmetrology.ru/11_poverki/new/PoverStat.aspx

Производитель: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТЕКЛОПРИБОР»

Адрес: 37240, ул. Озерная, 18, г. Заводское, Полтавская область, Украина.

тел./факс (05356) 3-71-00. WEB:www.steklopribor.com

По всем вопросам на территории Российской Федерации обращаться по адресу: 127273, Россия, г. Москва, Сигнальный проезд д.16, стр. 16.

Тел. (495) 632-01-84, 632-00-73, e-mail: tor@steklopribor.com

Приложение 1 к паспорту техническому В67-2018 ГИГРОМЕТРЫ ПСИХРОМЕТРИЧЕСКИЕ ВИТ-1

60001	60064	Г0709	Г0775	д0674	д0743	Д1330	Д1388	Д1446	Д1504
60002	60065	Г0710	Г0776	д0675	д0744	Д1331	Д1389	Д1447	Д1505
60003	60066	Г0711	Г0777	д0676	д0745	Д1332	Д1390	Д1448	Д1506
60005	60067	Г0713	Г0778	д0677	д0746	Д1333	Д1391	Д1449	Д1507
60006	60068	Г0714	Г0779	д0678	д0747	Д1334	Д1392	Д1450	Д1508
60007	60069	Г0718	Г0780	д0679	д0748	Д1335	Д1393	Д1451	Д1509
60008	60070	Г0721	Г0781	д0680	д0749	Д1336	Д1394	Д1452	Д1510
60009	60071	Г0722	Г0782	д0681	д0759	Д1337	Д1395	Д1453	Д1511
60010	60072	Г0723	Г0783	д0682	д0760	Д1338	Д1396	Д1454	Д1512
60011	60073	Г0724	Г0784	д0683	Д1281	Д1339	Д1397	Д1455	Д1513
60012	60074	Г0725	Г0785	д0684	Д1282	Д1340	Д1398	Д1456	Д1514
60013	60075	Г0726	Г0786	д0685	Д1283	Д1341	Д1399	Д1457	Д1515
60015	60076	Г0727	Г0787	д0686	Д1284	Д1342	Д1400	Д1458	Д1516
60017	60077	Г0728	Г0788	д0688	Д1285	Д1343	Д1401	Д1459	Д1517
60018	60078	Г0729	Г0789	д0690	Д1286	Д1344	Д1402	Д1460	Д1518
60019	60079	Г0730	Г0790	д0691	Д1287	Д1345	Д1403	Д1461	Д1519
60020	60080	Г0731	Г0791	д0692	Д1288	Д1346	Д1404	Д1462	Д1520
60021	60081	Г0732	Г0792	д0693	Д1289	Д1347	Д1405	Д1463	Д1521
60022	60082	Г0733	Г0793	д0694	Д1290	Д1348	Д1406	Д1464	Д1522
60024	60083	Г0734	Г0794	д0695	Д1291	Д1349	Д1407	Д1465	Д1523
60025	60084	Г0735	Г0795	д0696	Д1292	Д1350	Д1408	Д1466	Д1524
60026	60086	Г0736	Г0796	д0697	Д1293	Д1351	Д1409	Д1467	Д1525
60027	60088	Г0737	Г0797	д0698	Д1294	Д1352	Д1410	Д1468	Д1527
60028	60089	Г0738	Г0798	д0699	Д1295	Д1353	Д1411	Д1469	Д1528
60029	60093	Г0739	Г0799	д0700	Д1296	Д1354	Д1412	Д1470	Д1529
60030	60095	Г0740	Г0800	д0701	Д1297	Д1355	Д1413	Д1471	Д1530
60031	60096	Г0741	д0641	д0702	Д1298	Д1356	Д1414	Д1472	Д1531
60032	60097	Г0742	д0642	д0703	Д1299	Д1357	Д1415	Д1473	Д1532
60033	60098	Г0743	д0643	д0704	Д1300	Д1358	Д1416	Д1474	Д1533
60034	60099	Г0744	д0644	д0705	Д1301	Д1359	Д1417	Д1475	Д1534
60035	60101	Г0745	д0645	д0706	Д1302	Д1360	Д1418	Д1476	Д1535
60036	60102	Г0747	д0646	д0707	Д1303	Д1361	Д1419	Д1477	Д1536
60037	60105	Г0748	д0647	д0708	Д1304	Д1362	Д1420	Д1478	Д1537
60038	60107	Г0749	д0648	д0709	Д1305	Д1363	Д1421	Д1479	Д1538
60039	60108	Г0750	д0649	д0710	Д1306	Д1364	Д1422	Д1480	Д1539
60040	60110	Г0751	д0650	д0711	Д1307	Д1365	Д1423	Д1481	Д1540
60041	60111	Г0752	д0651	д0712	Д1308	Д1366	Д1424	Д1482	Д1541
60042	60113	Г0753	д0652	д0713	Д1309	Д1367	Д1425	Д1483	Д1542
60043	60114	Г0755	д0653	д0714	Д1310	Д1368	Д1426	Д1484	Д1543
60044	60116	Г0756	д0654	д0715	Д1311	Д1369	Д1427	Д1485	Д1544
60045	60118	Г0757	д0655	д0716	Д1312	Д1370	Д1428	Д1486	Д1545
60046	60120	Г0758	д0656	д0717	Д1313	Д1371	Д1429	Д1487	Д1546
60047	Г0682	Г0759	д0657	д0718	Д1314	Д1372	Д1430	Д1488	Д1547
60048	Г0683	Г0760	д0658	д0719	Д1315	Д1373	Д1431	Д1489	Д1548
60049	Г0684	Г0761	д0659	д0720	Д1316	Д1374	Д1432	Д1490	Д1549
60051	Г0686	Г0762	д0660	д0721	Д1317	Д1375	Д1433	Д1491	Д1550
60052	Г0690	Г0763	д0661	д0724	Д1318	Д1376	Д1434	Д1492	Д1551
60053	Г0691	Г0764	д0662	д0725	Д1319	Д1377	Д1435	Д1493	Д1552
60054	Г0693	Г0765	д0663	д0726	Д1320	Д1378	Д1436	Д1494	Д1553
60055	Г0694	Г0766	д0664	д0730	Д1321	Д1379	Д1437	Д1495	Д1554
60056	Г0695	Г0767	д0665	д0731	Д1322	Д1380	Д1438	Д1496	Д1555
60057	Г0696	Г0768	д0666	д0732	Д1323	Д1381	Д1439	Д1497	Д1556
60058	Г0697	Г0769	д0668	д0733	Д1324	Д1382	Д1440	Д1498	Д1557
60059	Г0699	Г0770	д0669	д0735	Д1325	Д1383	Д1441	Д1499	Д1558
60060	Г0701	Г0771	д0670	д0737	Д1326	Д1384	Д1442	Д1500	Д1559
60061	Г0703	Г0772	д0671	д0738	Д1327	Д1385	Д1443	Д1501	Д1560
60062	Г0706	Г0773	д0672	д0741	Д1328	Д1386	Д1444	Д1502	Д1561
60063	Г0707	Г0774	д0673	д0742	Д1329	Д1387	Д1445	Д1503	Д1562



Приложение 1 к паспорту техническому В67-2018 ГИГРОМЕТРЫ ПСИХРОМЕТРИЧЕСКИЕ ВИТ-1

Д1563	Д1644	Д1686	Д1728	Д1770	Д1812	Д1854	Д1936	Д1978	з1781
Д1564	Д1645	Д1687	Д1729	Д1771	Д1813	Д1855	Д1937	Д1979	з1782
Д1565	Д1646	Д1688	Д1730	Д1772	Д1814	Д1856	Д1938	Д1980	з1783
Д1566	Д1647	Д1689	Д1731	Д1773	Д1815	Д1857	Д1939	Д1981	з1784
Д1567	Д1648	Д1690	Д1732	Д1774	Д1816	Д1858	Д1940	Д1982	з1785
Д1568	Д1649	Д1691	Д1733	Д1775	Д1817	Д1859	Д1941	Д1983	з1786
Д1569	Д1650	Д1692	Д1734	Д1776	Д1818	Д1860	Д1942	Д1984	з1788
Д1570	Д1651	Д1693	Д1735	Д1777	Д1819	Д1861	Д1943	Д1985	з1789
Д1571	Д1652	Д1694	Д1736	Д1778	Д1820	Д1862	Д1944	Д1986	з1790
Д1572	Д1653	Д1695	Д1737	Д1779	Д1821	Д1863	Д1945	Д1987	з1791
Д1573	Д1654	Д1696	Д1738	Д1780	Д1822	Д1864	Д1946	Д1988	з1792
Д1574	Д1655	Д1697	Д1739	Д1781	Д1823	Д1865	Д1947	Д1989	з1793
Д1575	Д1656	Д1698	Д1740	Д1782	Д1824	Д1866	Д1948	Д1990	з1794
Д1576	Д1657	Д1699	Д1741	Д1783	Д1825	Д1867	Д1949	Д1991	з1795
Д1577	Д1658	Д1700	Д1742	Д1784	Д1826	Д1868	Д1950	Д1992	з1797
Д1578	Д1659	Д1701	Д1743	Д1785	Д1827	Д1869	Д1951	Д1993	з1798
Д1579	Д1660	Д1702	Д1744	Д1786	Д1828	Д1870	Д1952	Д1994	з1799
Д1580	Д1661	Д1703	Д1745	Д1787	Д1829	Д1871	Д1953	Д1995	з1800
Д1581	Д1662	Д1704	Д1746	Д1788	Д1830	Д1872	Д1954	Д1996	з1801
Д1582	Д1663	Д1705	Д1747	Д1789	Д1831	Д1873	Д1955	Д1997	з1802
Д1584	Д1664	Д1706	Д1748	Д1790	Д1832	Д1874	Д1956	Д1998	з1803
Д1585	Д1665	Д1707	Д1749	Д1791	Д1833	Д1875	Д1957	Д1999	з1804
Д1587	Д1666	Д1708	Д1750	Д1792	Д1834	Д1876	Д1958	Д2000	з1805
Д1588	Д1667	Д1709	Д1751	Д1793	Д1835	Д1877	Д1959	з1761	з1806
Д1589	Д1668	Д1710	Д1752	Д1794	Д1836	Д1878	Д1960	з1762	з1807
Д1590	Д1669	Д1711	Д1753	Д1795	Д1837	Д1879	Д1961	з1763	з1808
Д1591	Д1670	Д1712	Д1754	Д1796	Д1838	Д1880	Д1962	з1764	з1809
Д1592	Д1671	Д1713	Д1755	Д1797	Д1839	Д1921	Д1963	з1765	з1810
Д1593	Д1672	Д1714	Д1756	Д1798	Д1840	Д1922	Д1964	з1766	з1811
Д1594	Д1673	Д1715	Д1757	Д1799	Д1841	Д1923	Д1965	з1767	з1812
Д1595	Д1674	Д1716	Д1758	Д1800	Д1842	Д1924	Д1966	з1768	з1813
Д1596	Д1675	Д1717	Д1759	Д1801	Д1843	Д1925	Д1967	з1769	з1814
Д1597	Д1676	Д1718	Д1760	Д1802	Д1844	Д1926	Д1968	з1770	з1815
Д1598	Д1677	Д1719	Д1761	Д1803	Д1845	Д1927	Д1969	з1771	з1816
Д1599	Д1678	Д1720	Д1762	Д1804	Д1846	Д1928	Д1970	з1772	з1817
Д1600	Д1679	Д1721	Д1763	Д1805	Д1847	Д1929	Д1971	з1773	з1818
Д1606	Д1680	Д1722	Д1764	Д1806	Д1848	Д1930	Д1972	з1774	з1819
Д1607	Д1681	Д1723	Д1765	Д1807	Д1849	Д1931	Д1973	з1775	з1820
Д1608	Д1682	Д1724	Д1766	Д1808	Д1850	Д1932	Д1974	з1777	з1821
Д1641	Д1683	Д1725	Д1767	Д1809	Д1851	Д1933	Д1975	з1778	з1822
Д1642	Д1684	Д1726	Д1768	Д1810	Д1852	Д1934	Д1976	з1779	з1823
Д1643	Д1685	Д1727	Д1769	Д1811	Д1853	Д1935	Д1977	з1780	з1824



[Handwritten signature]